

Απόσπασμα Πρακτικών
της 18^{ης}/19.10.2018 έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο

Θέμα 59^ο: «Επικύρωση του από 1.10.2018 Πρακτικού παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «Κάδων συλλογής αποβλήτων αστικού χαρακτήρα (ΑΣΑ) και επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΑΑΜ)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 46.150,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 57.226,00 € με Φ.Π.Α. 24%».

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Παπαχριστοδούλου Βασιλική, Διοικήτρια του Νοσοκομείου μας, θέτει προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο το παραπάνω θέμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας κατά την 9^η/29.6.2018 συνεδρίασή του, (θέμα 45^ο), (ΑΔΑ: Ω4Μ9469067-Η2Α), με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΣΑ) ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΑΑΜ)», για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 57.226,00 € με το Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
2. Την υπ' αριθμ. 3208/27.8.2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, (ΑΔΑ: ΩΑΑ5469067), του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης, στον ΚΑΕ 1381.01 (Αριθμός αιτήματος ΚΗΜΔΗΣ: 18REQ003695173).
3. Την υπ' αριθμ. 128/2018 διακήρυξη του διαγωνισμού, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στον Ημερήσιο Τύπο, στο διαδικτυακό τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.
4. Το με αριθμ πρωτ 38429/17.7.2018 έγγραφο της Επιτροπής διενέργειας κλήρωσης με το συνημμένο σε αυτό Πρακτικό της.
5. Την υπ' αριθμ. 999/14.9.2018, (ΑΔΑ: 72ΥΝ469067-ΞΒΥ), Πράξη της Διοικήτριας του Νοσοκομείου περί ορισμού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.
6. Το από 1.10.2018 Πρακτικό παραλαβής των προσφορών στο οποίο αναφέρονται τα κάτωθι:
 «Παραλάβαμε τη μία προσφορά της εταιρίας Fil-eco ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩ-ΠΕΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, την οποία αποσφραγίσαμε και μονογράψαμε τους υποφακέλους με την ένδειξη «δικαιολογητικά συμμετοχής», «τεχνική προσφορά» και «οικονομική προσφορά». Αποσφραγίσαμε τους υποφακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προδιαγραφών και μονογράψαμε κατά φύλλο. Προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στην τεχνική αξιολόγηση της μίας προσφοράς. Διαπιστώσαμε ότι:

α) δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για τα παρακάτω είδη:

| Κωδικός αριθμός είδους | ΕΙΔΟΣ | Χωρητικότητα (σε λίτρα) | Ποσότητα (σε τεμάχια) | Τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ | Προϋπολογιζόμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ | Προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ |
|------------------------|--|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 7-1381010001 | Πλαστικοί κάδοι συλλογής αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ | 15-20 | 90 | 20,00 | 1.800 | 2.232 |
| 7-1381010002 | Πλαστικοί κάδοι συλλογής αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ | 30-40 | 440 | 35,00 | 15.400 | 19.096 |
| 7-1381010003 | Πλαστικοί κάδοι συλλογής αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ | 60-70 | 260 | 45,00 | 11.700 | 14.508 |
| 7-1381010004 | Πλαστικοί κάδοι συλλογής αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ | 80-90 | 30 | 55,00 | 1.650 | 2.046 |
| 7-1381010005 | Τροχήλατα συγκράτησης/μεταφοράς σάκων αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ | 60-70 | 20 | 430 | 8.600 | 10.664 |
| 7-1381010007 | Ανοξείδωτοι (inox) κάδοι συλλογής αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ | 30-40 | 20 | 100 | 2.000 | 2.480 |
| 7-1381010008 | Ανοξείδωτοι (inox) κάδοι συλλογής αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ | 80-90 | 5 | 200 | 1.000 | 1.240 |

συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 42.150,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. και 52.266,00 € με το Φ.Π.Α.

β) ότι τα δικαιολογητικά της εταιρίας Fil-eco ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, είναι νόμιμα, πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η προσφορά που κατέθεσε η εταιρία Fil-eco ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, αφορά το είδος 7-1381010006, «ΚΑΔΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΕΑΑΜ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ/ΚΛΙΝΙΚΕΣ», και έχει ως εξής:

| A/A | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑ-ΠΟΜΠΗ |
|-----|-----------------------|--|--------------------|---|
| 1 | Υλικό κατασκευής | Σκληρό ανθεκτικό πλαστικό | ΝΑΙ | Τεχνικές προδιαγραφές, σελίδα 1 |
| 2 | Χωρητικότητα | 120-150 λίτρα | 120 λίτρα | Τεχνικές προδιαγραφές, σελίδα 1 |
| 3 | Διαστάσεις | Κατά προσέγγιση 60εκΧ70εκΧ1,10εκ | M550mmΧΓ480mmΧΥ930 | Τεχνικές προδιαγραφές, σελίδα 3 |
| 4 | Μέγεθος | Κατάλληλος για επιδιπέδια χρήση και στενού χώρους | ΝΑΙ | Τεχνικές προδιαγραφές, σελίδα 1 |
| 5 | Χρώμα Κάδου | Σκούρο (αποκλεισμός λευκού, ζαχαρι κλη) | ΝΑΙ | Τεχνικές προδιαγραφές, σελίδα 4 |
| 6 | Καπάκι | Να εφαρμόζει καλά και να κλείνει ερμητικά για την αποτελεσματική φυλάκιση των οσμών που μένει επάνω μετά το άνοιγμα | ΝΑΙ | Τεχνικές προδιαγραφές, σελίδα 2,3 |
| 7 | Άνοιγμα | Με ποδοκίνητο μηχανισμό (ποδοπετάλ μεταλλικό) -λειτουργία αθρόμβη | ΝΑΙ | Τεχνικές προδιαγραφές, σελίδα 3 |
| 8 | Βάση | Αντιολισθητική βάση, για να μη μετακινείται ο κάδος κατά τη χρήση και για να προστατεύεται το δάπεδο από εκδορές -αναγκαία η παρουσία ανθεκτικών τροχών για τη διευκόλυνση του χρήστη στη μετακίνησή τους | ΝΑΙ | Τεχνικές προδιαγραφές, σελίδα 3 |
| 9 | Επιφάνειες | Ευκολία στον καθαρισμό και την απολύμανση. Ανθεκτικές στα καθαριστικά και απολυμαντικά του νοσοκομείου | ΝΑΙ | Τεχνικές προδιαγραφές, σελίδα 2 |
| 10 | Χειρολαβή | Να διαθέτει χειρολαβή για ευκολία μεταφοράς από τον χρήστη | ΝΑΙ | Τεχνικές προδιαγραφές, σελίδα 2 |
| 11 | Σχεδιασμός | Εργονομικός που συνδυάζει ευκολία στη χρήση και στον καθαρισμό καθώς και αισθητική κομψότητα | ΝΑΙ | Τεχνικές προδιαγραφές, σελίδα 1 |
| 12 | Κατασκευή Κάδου | Ανθεκτική, στιβαρή, για επαγγελματική χρήση. Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση | ΝΑΙ | Τεχνικές προδιαγραφές, σελίδα 1 |
| 13 | Δελτίο Προϊόντος | Να κατατεθεί πίνακας με αναλυτική περιγραφή, τεχνικά χαρακτηριστικά, φωτογραφία, υλικό κατασκευής, οίκος κατασκευής, διαστάσεις | ΝΑΙ | Τεχνική προδιαγραφή, πλαστικού κάδου 120 λίτρων |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | κάδου, χρόνος εγγύησης, τυχόν δυνατότητα αντικατάστασης αναλώσιμων υλικών όπως καπάκι, μηχανισμός ποδοπέταλ κ.λ.π., να δοθούν δείγματα. | | |
|--|--|---|--|--|

Η τεχνική προσφορά της εταιρείας Fil-eco ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Κατόπιν αποσφραγίσαμε την οικονομική προσφορά της εταιρίας και τη μονογράψαμε κατά φύλλο. Ύστερα συντάξαμε τον παρακάτω συγκριτικό πίνακα.

| Κωδικός | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΕΜ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ | ΤΙΜΗ (€)/ΤΕΜ | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% (€) |
|--------------|---|-----|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| 7-1381010006 | Κάδοι προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ | 40 | 100 | 58 € | 2.320,00 € | 2.876,80 € |

Από τη μελέτη του παραπάνω πίνακα παρατηρήσαμε ότι η προσφερόμενη τιμή της εταιρίας Fil-eco ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, είναι χαμηλότερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.

Ύστερα από τα παραπάνω προτείνουμε:

α) Τη ματαίωση του διαγωνισμού για τα είδη

| Κωδικός αριθμός είδους | ΕΙΔΟΣ | Χωρητικότητα (σε λίτρα) | Ποσότητα (σε τεμάχια) | Τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ | Προϋπολογιζόμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ | Προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ |
|------------------------|--|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 7-1381010001 | Πλαστικοί κάδοι συλλογής αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ | 15-20 | 90 | 20,00 | 1.800 | 2.232 |
| 7-1381010002 | Πλαστικοί κάδοι συλλογής αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ | 30-40 | 440 | 35,00 | 15.400 | 19.096 |
| 7-1381010003 | Πλαστικοί κάδοι συλλογής αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ | 60-70 | 260 | 45,00 | 11.700 | 14.508 |
| 7-1381010004 | Πλαστικοί κάδοι συλλογής αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ | 80-90 | 30 | 55,00 | 1.650 | 2.046 |
| 7-1381010005 | Τροχήλατα συγκράτησης/μεταφοράς σάκων αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ | 60-70 | 20 | 430 | 8.600 | 10.664 |
| 7-1381010007 | Ανοξείδωτοι (inox) κάδοι συλλογής αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ | 30-40 | 20 | 100 | 2.000 | 2.480 |
| 7-1381010008 | Ανοξείδωτοι (inox) κάδοι συλλογής αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ | 80-90 | 5 | 200 | 1.000 | 1.240 |

και την επανάληψη του με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 42.150,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. και 52.266,00 € με το Φ.Π.Α..

β) Την προμήθεια του είδους:

| Κωδικός | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΕΜ | ΤΙΜΗ (€)/ΤΕΜ | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% (€) |
|--------------|---|-----|--------------|----------------------|-----------------------|
| 7-1381010006 | Κάδοι προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ | 40 | 58 € | 2.320,00 € | 2.876,80 € |

από την εταιρία Fil-eco ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, με συνολική δαπάνη 2.320,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 2.876,80 € με Φ.Π.Α. 24%. Η τιμή αυτή δεν υπερβαίνει τη προϋπολογιζόμενη δαπάνη.

γ) Η εταιρία Fil-eco ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, να κληθεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που ορίζονται στη διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού (άρθρο 6).

Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται από την Επιτροπή και υποβάλλεται για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο».

7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

8. Το από 15.10.2018 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 54840/17.10.2018) έγγραφο της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας.
9. Τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών του.

Αποφασίζει ομόφωνα

- α. Την επικύρωση του από 1.10.2018 Πρακτικού παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «Κάδων συλλογής αποβλήτων αστικού χαρακτήρα (ΑΣΑ) και επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΑΑΜ)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 46.150,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 57.226,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

- β. Τη ματαίωση του διαγωνισμού για τα είδη

| Κωδικός αριθμός είδους | ΕΙΔΟΣ | Χωρητικότητα (σε λίτρα) | Ποσότητα (σε τεμάχια) | Τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ | Προϋπολογιζόμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ | Προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ |
|------------------------|--|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 7-1381010001 | Πλαστικοί κάδοι συλλογής αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ | 15-20 | 90 | 20,00 | 1.800 | 2.232 |
| 7-1381010002 | Πλαστικοί κάδοι συλλογής αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ | 30-40 | 440 | 35,00 | 15.400 | 19.096 |
| 7-1381010003 | Πλαστικοί κάδοι συλλογής αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ | 60-70 | 260 | 45,00 | 11.700 | 14.508 |
| 7-1381010004 | Πλαστικοί κάδοι συλλογής αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ | 80-90 | 30 | 55,00 | 1.650 | 2.046 |
| 7-1381010005 | Τροχήλατα συγκράτησης/μεταφοράς σάκων αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ | 60-70 | 20 | 430 | 8.600 | 10.664 |
| 7-1381010007 | Ανοξείδωτοι (inox) κάδοι συλλογής αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ | 30-40 | 20 | 100 | 2.000 | 2.480 |
| 7-1381010008 | Ανοξείδωτοι (inox) κάδοι συλλογής αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ | 80-90 | 5 | 200 | 1.000 | 1.240 |

και την επανάληψη του με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 42.150,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. και 52.266,00 € με το Φ.Π.Α.

- γ. Την προμήθεια του είδους:

| Κωδικός | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΕΜ | ΤΙΜΗ (€)/ΤΕΜ | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% (€) |
|--------------|---|-----|--------------|----------------------|-----------------------|
| 7-1381010006 | Κάδοι προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων ΑΣΑ και ΕΑΑΜ | 40 | 58 € | 2.320,00 € | 2.876,80 € |

από την εταιρία Fil-eco ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, με συνολική δαπάνη 2.320,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 2.876,80 € με Φ.Π.Α. 24%. Η τιμή αυτή δεν υπερβαίνει τη προϋπολογιζόμενη δαπάνη.

- δ. Η εταιρία Fil-eco ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, να κληθεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που ορίζονται στη διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού (άρθρο 6) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103, του Ν. 4412/2016.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παπαχριστοδούλου Βασιλική

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δημήτριος Κτίστης

1. Σκέντος Γεώργιος
2. Κατσιάφα Ανθούλα
3. Τσικόπουλος Γεώργιος
4. Τζελέπης Χρήστος
5. Κήτα Μαρίνα
6. Χατζηβασιλείου Δέσποινα