

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΑΡ.49 ΤΚ 54642

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
ΤΗΛ. 2310892713
FAX. 2310892714

Θεσσαλονίκη 30/7/2019

ΠΛΗΡ.: ΚΥΡΛΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 2348 / 2019

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας στο φαξ 2310 892714 και έως 2/8/2019 ώρα 17:00μμ για το είδος:

ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ

Αναλυτικότερα :

- 10-9609008601 ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ, ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, USP 1, GAUGE 4, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75CM, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 30MM
- 10-7734503500 ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ 2, ΒΕΛΟΝΗ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜ. 75CM, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 48MM
- 10-9609010400 ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ, 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ USP 2/0 GAUGE 3 ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45CM ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 26MM
- 10-9609010300 ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ, 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ USP 3/0 GAUGE 2 ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45CM ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 24MM

Σημειώνεται :

Να αναγράφεται ο αριθμός της έρευνας που αντιστοιχεί η προσφοράς σας και το όνομα του χειριστή της.

Παρακαλούμε να αναγράφετε το Α.Φ.Μ σας.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.

Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (πχ EN ISO) θα ζητούνται κατά περίπτωση.

Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία (όπου απαιτείται), η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ. Η τιμή να είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών και να αναγράφεται ο αντίστοιχος Κ.Α., και ο κωδικός εμπορίου και ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΤΥ του είδους.(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ) Επίσης να μας γνωρίσετε το χρόνο παράδοσης του εν λόγω είδους. Σε περίπτωση που υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες δε θα λαμβάνεται υπόψη η προσφορά.

Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι για τρεις (3) μήνες.

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.