

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΑΡ.49 ΤΚ 54642

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
ΤΗΛ. 2310892713
FAX. 2310892714

Θεσσαλονίκη 16/10/2019

ΠΛΗΡ.: Καρτσιώτου Μαρία

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 3192 / 2019

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας στο φαξ 2310 892714 και έως 22/10/2019 ώρα 17:00μμ για το είδος:
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΓΙΑ ΙΝΟΠΤΙΚΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ + ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΕ ΣΠΡΕΙ

Αναλυτικότερα :

2-1311020009 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΣΠΡΕΙ (ΑΕΡΟΛΥΜΑ) ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ, ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΜΕ ΙΝΟΠΤΙΚΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

α) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟ LATEX ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΣΘΕΝΗ,

β) ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 30-100 MICRONS

γ) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Ο ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΧΟΡΔΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ >11ΕΚ. ΧΩΡΙΣ ΣΥΡΙΓΓΑ ΚΑΙ >21ΕΚ. ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ

γ) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 4,5ΜΜ.

2-1311020008 ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΙΝΟΠΤΙΚΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ Ο2 ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ LUER ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΡΙΓΓΑΣ, ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΥΓΓΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LATEX-FREE ΚΑΙ DEEP-FREE.

Σημειώνεται :

Να αναγράφεται ο αριθμός της έρευνας που αντιστοιχεί η προσφοράς σας και το όνομα του χειριστή της.

Παρακαλούμε να αναγράφετε το Α.Φ.Μ σας.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.

Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (πχ EN ISO) θα ζητούνται κατά περίπτωση.

Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία (όπου απαιτείται), η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ. Η τιμή να είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών και να αναγράφεται ο αντίστοιχος Κ.Α., και ο κωδικός εμπορίου και ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΤΥ του είδους.(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ) Επίσης να μας γνωρίσετε το χρόνο παράδοσης του εν λόγω είδους. Σε περίπτωση που υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες δε θα λαμβάνεται υπόψη η προσφορά.

Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι για τρεις (3) μήνες.

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.