

Θεσσαλονίκη 13/5/2020

ΠΛΗΡ.: Καρτσιώτου Μαρία

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 1584 / 2020

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας στο φαξ 2310862000 και έως 18/5/2020 ώρα 17:00μμ για το είδος:
ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ

Αναλυτικότερα :

- | | |
|--------------|--|
| 2-9602104903 | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ, ΝΕΟΓΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΝΑΜΑΡ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΑ ΝΟ 4 |
| 2-9602104703 | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ, ΝΕΟΓΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΝΑΜΑΡ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΑ ΝΟ 2 |
| 2-9602104603 | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ, ΝΕΟΓΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΝΑΜΑΡ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΑ ΝΟ 1 |
| 2-9602104803 | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ, ΝΕΟΓΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΝΑΜΑΡ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΑ ΝΟ 3 |

Σημειώνεται :

Να αναγράφεται ο αριθμός της έρευνας που αντιστοιχεί η προσφοράς σας και το όνομα του χειριστή της.

Παρακαλούμε να αναγράφετε το Α.Φ.Μ σας.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.

Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (πχ EN ISO) θα ζητούνται κατά περίπτωση.

Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία (όπου απαιτείται), η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ. Η τιμή να είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών και να αναγράφεται ο αντίστοιχος Κ.Α., και ο κωδικός εμπορίου και ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΤΥ του είδους.(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ)
Επίσης να μας γνωρίσετε το χρόνο παράδοσης του εν λόγω είδους. Σε περίπτωση που υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες δε θα λαμβάνεται υπόψη η προσφορά.

Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι για τρεις (3) μήνες.
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.