

Θεσσαλονίκη 19/5/2020

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 1640 / 2020

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας στο φαξ 2310862000 και έως 22/5/2020 ώρα 17:00μμ για το είδος:
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ (ΕΞΑΡΤΗΜΑ PROTECTOR-ΦΟΥΣΚΑ)

Αναλυτικότερα :

- 2-1311150016 ΚΛΕΙΣΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ LUER (ΣΥΡΙΓΓΑ) ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΗ ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
- 2-1311150015 ΤΡΟΚΑΡ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ PROTECTOR Ή ΔΙΠΛΟ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΜΕ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
- 2-1311150017 ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΚΑΡ ΑΣΚΟΥ ΟΡΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ
- 2-1311150018 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σημειώνεται :

Να αναγράφεται ο αριθμός της έρευνας που αντιστοιχεί η προσφοράς σας και το όνομα του χειριστή της.
Παρακαλούμε να αναγράφετε το Α.Φ.Μ σας.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.
Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (πχ EN ISO) θα ζητούνται κατά περίπτωση.

Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία (όπου απαιτείται), η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ. Η τιμή να είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών και να αναγράφεται ο αντίστοιχος Κ.Α., και ο κωδικός εμπορίου και ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΤΥ του είδους. (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ)
Επίσης να μας γνωρίσετε το χρόνο παράδοσης του εν λόγω είδους. Σε περίπτωση που υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες δε θα λαμβάνεται υπόψη η προσφορά.

Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι για τρεις (3) μήνες.
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.