

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΑΡ.49 ΤΚ 54642

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
ΤΗΛ. 2310892216
FAX. 2310892261

Θεσσαλονίκη 21/7/2020

ΠΛΗΡ.: ΚΑΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 2442 / 2020

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας στο φαξ 2310 892261 και έως 22/7/2020 ώρα 17:00μμ για το είδος:

EPSON ΤΥΜΠΑΝΟ ACUALASER M2300

Αναλυτικότερα :

4-1173100200 EPSON ΤΥΜΠΑΝΟ ACULASER M2300

Σχόλια - Τεχνικές Προδιαγραφές :

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΝ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΟ Η ΣΥΜΒΑΤΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΙ.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ (α/α)ΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕΛΑΝΙ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ, ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Σημειώνεται :

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.

Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (πχ EN ISO) θα ζητούνται κατά περίπτωση.

Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία (όπου απαιτείται), η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ. Η τιμή να είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών και να αναγράφεται ο αντίστοιχος Κ.Α., και ο κωδικός εμπορίου και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ του είδους (όπου απαιτείται).

Επίσης να μας γνωρίσετε το χρόνο παράδοσης του εν λόγω είδους. Σε περίπτωση που υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες δε θα λαμβάνεται υπόψη η προσφορά.

Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι για τρεις (3) μήνες.

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.