



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
« ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ »

Θεσσαλονίκη 23.02.2022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Κων/πόλεως 49

Τ.Κ.: 54642

Πληροφορίες : Μαγαρινός Σπυρίδων

Τηλέφωνο: 231331 2845

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ : «Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) θυρών στα Χειρουργεία του 5^{ου} ορόφου στο Γ΄ Κτήριο»

Το Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο προτίθεται να προχωρήσει στη προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) θυρών στα Χειρουργεία του 5ου ορόφου στο Γ΄ Κτήριο.

Η μία θύρα θα είναι αυτόματη μονόφυλλη συρόμενη, ερμητικού κλεισίματος και θ' αποτελείται από θυρόφυλλο με τελείωμα αντιμικροβιακό φύλλο HPL, χρώματος επιλογής, και γέμισμα με διάτρητη μοριοσανίδα.

Θα περιλαμβάνει πόμολα, ανοξείδωτη φάσα προστασίας πλάτους 20 cm, αυτόματο μηχανισμό συρόμενου θυρόφυλλου, μπουτόν αγκώνα εσωτερικά κι εξωτερικά, αισθητήρες ασφαλείας σύμφωνα με το νέο Κανονισμό EN 16005, καθώς και πάνελ προγραμματισμού λειτουργίας. Οι διαστάσεις ανοίγματος κτίστη πρέπει να είναι έως 1375 X 2095 χιλ. Το πλαίσιο όρασης (vision panel) χωρίς πλαίσιο για τη θύρα θα είναι διαστάσεων 400 X 600 χιλ. Επίσης απαιτείται τοποθέτηση μεταλλικής δοκού στήριξης του μηχανισμού για την εγκατάσταση της θύρας.

Θα διαθέτει επιπλέον ακτινοπροστασία μολύβδου 1 χιλ.

Η άλλη θύρα θα είναι χειροκίνητη μονόφυλλη ανοιγόμενη, αποτελούμενη από μεταλλική κάσα ηλεκτροστατικά βαμμένη σε χρώμα RAL και θυρόφυλλο με τελείωμα αντιμικροβιακό φύλλο HPL, χρώματος επιλογής, και γέμισμα με διάτρητη μοριοσανίδα. Οι διαστάσεις ανοίγματος κτίστη πρέπει να είναι έως 1240 X 2110 χιλ.

Θα περιλαμβάνει κλειδιά, πόμολα, μεντεσέδες και γωνιακή κάσα.

Θα διαθέτει επιπλέον ακτινοπροστασία μολύβδου 1 χιλ.

Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν τη μεταφορά και την τοποθέτηση όλων των υλικών στο χώρο του έργου.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως και την Παρασκευή 25.02.2022, στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Τριανταφυλλίδης Γεώργιος