ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο

Θεσσαλονίκη 14/07/2022

Διεύθυνση Τεχνικού
Ταχ. Δ/νση : Κων/λεως 49
Τ.Κ. : 546 42
Πληροφ Χ. Παλλάκας
Τηλέφ: 2313312842

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: **«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ»**

Το Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο προτίθεται να προχωρήσει σε ανακαίνιση του τμήματος της Αποστείρωσης, στο υπόγειο του Γ' κτηρίου. Οι εργασίες που απαιτούνται είναι οι έξεις:

- Αποξηλώσεις,
- Αντικατάσταση φωτιστικών,
- Προμήθεια και τοποθέτηση πόρτας,
- Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων

Αποξηλώσεις

Θα αποξηλωθούν οροφές ορυκτής ίνας, οροφές μεταλλικές, πλακάκια, πόρτες, στηθαία, ποδιές, μεταλλικές βάσεις, συστήματα σκίασης, χωρίσματα γυψοσανίδα. Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει για την απομάκρυνση τους από τον χώρο του

νοσοκομείου. Επίσης θα τηρήσει όλα τα απαραίτητα μετρά για την καλή λειτουργία του Νοσοκομείου.

Περιγραφή ηλεκτρολογικών εργασιών.

Στο χώρο της κεντρικής αποστείρωσης του Γ' κτιρίου θα γίνει αντικαταστασή των παλιών συμβατικών φωτιστικών με καινούργια τύπου Led 60*60 cm, 4000 K μαζί με τις καινούργιες καλωδιώσεις. Τα φωτιστικά να είναι ενδεικτικού τύπου RCO65B LED 34S. Τα φωτιστικά που θα αντικατασταθούν θα είναι 60 τεμάχια.

Περιγραφή πόρτα.

Προμήθεια και τοποθέτηση μιας πόρτας με σιδηρικά από φορμάικα και περιμετρικό μασίφ οξιάς γαλλικού τύπου.

Προμήθεια και τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων.

Οι χώροι εσωτερικά θα επενδυθούν με κεραμικά πλακίδια και χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Τα πλακίδια να έχουν διαστάσεις 20*20 cm και χρώμα λευκό. Τα πλακίδια θα πρέπει να έχουν χαμηλή απορροφητικότητα και υψηλή αντοχή στην χάραξη.

Πρόσθετοι και άλλοι όροι.

Η προσφορά θα καθοριστεί βάση του συνολικού του έργου .Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να ελέγξουν επιτόπου στο έργου τις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών μαζί με τεχνικό ασφαλείας της επιλογής τους, πριν από τη διαμόρφωση και κατάθεση της προσφοράς τους . Η ευθύνη ατυχήματος κατά την εκτέλεση του έργου βαρύνει τον εργολάβο και μόνο. Έξοδα μεταφορών βαρύνουν τους ενδιαφερόμενους .Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο , έως και την 20-07-2022 , στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ