



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Θεσσαλονίκη 16.05.2023

Κωνσταντινουπόλεως 49

Ταχ. Κώδικας: 54642, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: Μαλγαρινός Σπυρίδων

Τηλέφωνο: 2313 312845

E – mail : s.malgarinos@ippokratio.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ : «Εργαστηριακοί πάγκοι Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου»

Το Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο προτίθεται να προχωρήσει στη κατασκευή εργαστηριακών πάγκων στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, που βρίσκεται στο 3^ο όροφο της πτέρυγας Ι του Κτηρίου Α. Σκοπός είναι όλα τα προϊόντα του εξοπλισμού να παρέχουν τη μέγιστη απόδοση και χρηστικότητα στον χώρο του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου.

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.

Συγκεκριμένα :

Προδιαγραφές πάγκων

Εργαστηριακοί Πάγκοι

- Τα κουτιά θα είναι από μελαμίνη πάχους 18 mm ανθυγρά.
- Τα πορτάκια θα είναι από μελαμίνη πάχους 18 mm.
- Τα κουτιά πρέπει να συναρμολογηθούν από καβίλια και φεράμι μεταλλικό χωνευτό κρυφό.
- Πλάτη από μελαμίνη πάχους 8 mm τοποθετημένη σε ειδική γκινισιά.
- Συρτάρια με σύστημα soft close.
- Μεντεσέδες με σύστημα soft close.
- Πάγκος hpl compact με σήκωμα 10 cm στην πλάτη – τοίχος.
- Χώρος για υποδοχή ledοταινίας κάτω από τα κρεμαστά.
- Τα σόκορα συγκολλημένα με pvc πάχους 2 mm.
- Μπάζα αλουμινίου.
- Το γραφείο θα συναρμολογηθεί με καβίλια και φεράμι μεταλλικό χωνευτό κρυφό.



- Σε όλους τους πάγκους θα υπάρχουν μεταλλικοί νεροχύτες ανοξείδωτοι.

Διαστάσεις

Εργαστηριακός Πάγκος 1

Διαστάσεις πάγκος μεγάλος 5,40 x 1,70, με νεροχύτη και κρεμαστά ερμάρια με ντουλάπα αποθήκευσης στην άκρη.

Εργαστηριακός Πάγκος 2

Διαστάσεις πάγκος μικρός 1,60 x 2,90 + 1,20 γραφείο.

Εργαστηριακός Πάγκος 3

Γωνιακός πάγκος περίπου 2,50 x 2,50 και κρεμαστά ερμάρια με δύο θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τις απαιτούμενες εργονομικές αποστάσεις και διαστάσεις.

Εργαστηριακός Πάγκος 4

Πάγκος διαστάσεων 3,10, ίσιος, με δύο θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τις απαιτούμενες εργονομικές αποστάσεις και διαστάσεις.

Κουκέτες

Κουκέτα βαρέως τύπου από μελαμίνη πάχους 38 mm, με σκάλα από μασίφ ξυλεία οξιάς και δύο στρώματα (τεμάχια 3).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος μελαμίνης 38 mm.

Σύνδεση τεμαχίων με φεράμια και καβίλιες.

Πάχος 2 pvc mm.

Σκάλα από μασίφ ξυλεία οξιάς με στρογγυλό σκαλοπάτι διατομής Φ 50.

Διαστάσεις 1,80 x 1,00.

Κάγκελο προστασίας με κουρμπταριστές γωνίες.

Στρώματα

Στρώμα 2 εποχών.

Με ελατήρια μέσα σε θήκες.

Κάλυμμα αδιάβροχο.



4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο»



ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

www.ippokratio.gr

Το κάλυμμα θα αφαιρείται με φερμουάρ.

Ύψος 16 cm.

Ντουλάπα εφημερίων

Διαστάσεις: 260 x 90 x 60.

Μελαμίνη πάχους 18 mm.

Πλάτη 8 mm.

Σύνδεση με καβίλια και κρυφό χωνευτό μεταλλικό φεράμι.

Ράφια πάχους 25 mm.

Εργαστηριακός Πάγκος με ντουλάπες αποθήκευσης οργάνων

Πάγκος εργασίας 4,50 m, με 4 θέσεις εργασίας και κρεμαστά ερμάρια αποθηκευτικού χώρου.

Βιβλιοθήκη χαμηλή μήκους 3,80 m.

Ντουλάπα αποθήκευσης βαρέως τύπου 2,80 x 2,50 x 0,60.

Ράφια πάχους 25 mm.

Υλικό κατασκευής από μελαμίνη

Τα κουτιά θα είναι από μελαμίνη πάχους 18 mm ανθυγρά.

Τα σόκορα συγκολλημένα με pvc πάχους 2 mm.

Ο πάγκος εργασίας θα κατασκευαστεί από μελαμίνη πάχους 25 mm και μεταλλικά πόδια.

Τα κουτιά πρέπει να συναρμολογηθούν από καβίλια και φεράμι μεταλλικό χωνευτό κρυφό.

Συρτάρια με σύστημα soft close.

Μεντεσέδες με σύστημα soft close.

Η κατασκευάστρια εταιρεία **πρέπει** να έχει **ISO 9001** και **14001** και να είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ).



Η διαγωνιστική διαδικασία θα υλοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και μετά τη συλλογή προσφορών, με ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των τριάντα ευρώ (30.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

Κριτήριο για την ανάδειξη του Αναδόχου ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για τις προσφορές που είναι σύμφωνες με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των απαιτούμενων εργασιών.

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να ελέγξουν επιτόπου του έργου τις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών, πριν από τη διαμόρφωση και κατάθεση της προσφοράς τους **(θα πιστοποιείται με κατάθεση βεβαίωσης από την Τεχνική Υπηρεσία, επί ποινή απόρριψης)**.

Η εκτέλεση όλων των εργασιών θα γίνεται υπό την επίβλεψη – καθοδήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και κατόπιν συνεννοήσεως μαζί της.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν, επί ποινή απόρριψης, σε **κλειστό φάκελο (ο οποίος θα φέρει την σφραγίδα και την υπογραφή της εταιρείας)**, έως και την **Παρασκευή 19.05.2023** και ώρα **14.00** στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Αναλυτικά, στον κλειστό φάκελο, θα πρέπει να εμπεριέχεται :

- (i) Η οικονομική προσφορά, στην οποία θα είναι εμφανής η τιμή χωρίς Φ.Π.Α., ο αναλογών Φ.Π.Α. και τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας (Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.)
- (ii) η τεχνική προσφορά, προς εξακρίβωση του εξοπλισμού, της ποιότητας των υλικών και των χαρακτηριστικών τους, ώστε ν' ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που ορίζει η έρευνα αγοράς.

Η προθεσμία κατάθεσης προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα.

Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα **δεν** θα γίνονται δεκτές.



4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο»



ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

www.ippokratio.gr

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από τα μέλη της ετήσιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του έργου που ορίζονται με Πράξη Διοικητή του Νοσοκομείου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Τριανταφυλλίδης Γεώργιος